


DEWALT

POWERSTACK

NEU
5 SAH



AKTUELL

APRIL BIS AUGUST 2023

www.DEWALT.at

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.



DEWALT

**FÜR DICH GEBEN
WIR ALLES:
STÄRKER, HÄRTER UND
ZUVERLÄSSIGER DENN JE.**

DU & DEWALT: „GUARANTEED TOUGH“

Seit über 100 Jahren entwickeln wir leistungsstarke, innovative und anwenderfreundliche Elektrowerkzeuge. „Guaranteed tough“, ohne Kompromisse. Und darum kaufst du mit DEWALT noch heute Werkzeuge, Zubehör und Serviceleistungen in einer Qualität, die ihresgleichen sucht.

DU & DEWALT: ENGINEERED IN GERMANY

Alles begann mit einer Erfindung von Raymond Elmer DeWalt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Im Jahr 1923 entwarf er die erste Radialarmsäge und revolutionierte so die Holzbearbeitung. Diesen Spirit haben wir uns bis heute bewahrt: wir erfinden Neues, Hilfreiches, Bahnbrechendes und Einzigartiges. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland, in Idstein und Büchelberg.

DU & DEWALT: EIN TEAM FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Fräsen, Bohren, Schneiden oder Schleifen – unser Sortiment bietet dir das passende Elektrowerkzeug in unterschiedlichen Voltklassen für jedes Projekt – mit oder ohne Kabel. Ob Bits, Schleifscheiben, Akkus in 12 Volt, 18 Volt und 54 Volt, Werkzeugkästen und Trolleys, wir haben alles was du brauchst.

DU & DEWALT: MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINEN JOB

Wir stehen mit mehr als 20.000 Anwendern unserer Produkte in ständigem Austausch. Das ungeschönte Feedback zeigt uns, was gut läuft und wo wir nochmal ranmüssen – um für dich noch besser zu werden. Damit dich nichts aufhält. Kein Dreck, keine Witterungsbedingungen, keine Temperaturschwankungen.

DU & DEWALT: MIT SICHERHEIT ANS ZIEL

Erlebe, wie gut Höchstleistung und Sicherheit zusammenpassen. Mit unseren „Perform & Protect“-Produkten erledigst du deine Aufgaben noch sicherer und sauberer. Beim Schleifen, Sägen und Bohren reduziert unser Absaugsystem die Menge an Staubpartikeln in der Umgebung. Das schont deine Lunge und senkt die gesundheitliche Belastung für deinen Körper. Gleichzeitig bleiben die Werkzeuge durch den Absaugmechanismus sauberer und damit zuverlässiger.

DU & DEWALT: FÜR JETZT UND FÜR DIE ZUKUNFT

Im Rahmen einer branchenweiten Kooperation haben wir ein Recyclingkonzept mitgestaltet. Das Konzept erleichtert die Rückgabe ausgedienter Elektrowerkzeuge. Entlang des Kreislaufes recyceln wir wiederverwertbare Rohstoffe und führen alle anderen Materialien der ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Auf diese Weise tragen wir zur Ressourcenschonung bei. Für Mensch und Umwelt.

REPARATUR PARTNER**BAND
SERVICE**

Band Service Vertriebs GmbH

Oberlaaer Str. 248 · 1230 Wien · Tel.: +43 (1) 66 200 80

www.bandservice.at · info@bandservice.at

Öffnungszeiten: Mo – Do: 07:30 – 16:00 Uhr , Fr: 07:30 – 14:00 Uhr

**ERSATZTEILVERKAUF & REPARATUREN**

Vollservice und umfassendes Sortiment an Ersatzteilen, Akkus und Ladegeräten.

**GARANTIE REPARATUREN**

Während der Garantiezeit wird jeder Defekt kostenlos repariert, der auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Fertigung zurückzuführen ist.

**DER SPEZIALIST FÜR REPARATUREN**

Band Service – ist autorisierter „Fünf Sterne“ Service Partner und zur Durchführung von Reparaturen aller DEWALT® Werkzeuge besonders geeignet.

**ORIGINAL ERSATZTEILE**

Bei Reparaturen werden ausschließlich Original DEWALT® Ersatzteile verwendet.

**WERKSEITIG TRAINIERTE MECHANIKER**

Die Mechaniker unserer autorisierter „Fünf Sterne“ Service Partner werden komplett nach Werksstandard aus- und kontinuierlich weitergebildet.

**ONLINE UNTERSTÜTZUNG**

Große Themenauswahl, wie. z. B.: die Suche nach einem Handelspartner, einer Kundendienststation oder die Ersatzbeschaffung einer verlegten Bedienungsanleitung.

IT'S GETTING TOUGHER FOR THE COMPETITION ON THE RACETRACK.



OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

REGISTRIEREN UND GEWINNEN



- 1. DEWALT WERKZEUG IM MCLAREN® DESIGN IM ZEITRAUM VOM 01.04. BIS 30.09.2023 KAUFEN****
- 2. UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/MCLARENPROM023 REGISTRIEREN UND RECHNUNG HOCHLADEN**
- 3. CHANCE AUF EINE MCLAREN® VIP EXPERIENCE IN LAS VEGAS UND EIN DEWALT X MCLAREN® MERCHANDISE PAKET SICHERN**



**** Gilt für den Kauf von DEWALT Produkten im McLaren® Design zwischen dem 01.04.–30.09.2023 in Österreich. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen ab dem 01.04.23 unter www.dewalt.eu/de/mclarenpromo23**

NEU

**18 VOLT / 1,7 AH
AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER
IM MCLAREN® DESIGN**

Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Perfekte Kraftübertragung

Kompakte Bauweise mit nur 17,7 cm Gesamtlänge
→ Bequeme, ergonomische Handhabung

AKTIONSPREIS +
DCD85ME2GT-QW
statt € 419,-*
€ 349,50*
€ 419,40 inkl. MwSt.



LIMITIERTE AUFLAGE

| TECHNISCHE DATEN | DCD85ME2GT |
|--|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 650 / 2.000 min ⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl | 0 – 11.050 / 34.000 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment (h/w) | 90 / 27 Nm |
| Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein | 55 / 13 / 13 mm |
| Lieferumfang | 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus (DCBP034-XJ), System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box |

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung |
|------------|------------------------|----------------------|------------------|
| DCD85ME2GT | < 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren in Metall |
| DCF85ME2GT | 18,5 m/s ² | 1,7 m/s ² | Schlagschrauben |

NEU

**18 VOLT / 1,7 AH
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
IM MCLAREN® DESIGN**

Drehmoment > 200 Nm
→ Eignung für sehr schwere Schraubarbeiten

Aluminium-Schlagwerkgehäuse
→ Verlängerte Lebensdauer der Maschine durch optimalen Wärmeaustausch

Magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „Drop-out“-Funktion
→ Schneller Bitwechsel

AKTIONSPREIS +
DCF85ME2GT-QW
statt € 489,-*
€ 399,50*
€ 479,40 inkl. MwSt.



LIMITIERTE AUFLAGE

| TECHNISCHE DATEN | DCF85ME2GT |
|------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 26 / 170 / 206 Nm |
| Max. Schrauben-Ø | M16 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Lieferumfang | 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus (DCBP034-XJ), System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box |

| Schallleistungspegel | K-Wert |
|----------------------|-----------|
| 101,0 dB(A) | 5,0 dB(A) |
| 99,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT

POWERSTACK

THE NEXT DIMENSION IN POWER™

**5** **NEU**
SAH**UNSER
LEISTUNGSSTÄRKSTER******+ EFFIZIENTESTER*******+ LANGLEBIGSTER******

AKKU IN SEINER KLASSE

18 VOLT POWERSTACK AKKU

Der DEWALT POWERSTACK verfügt über Pouch-Zellen, damit du produktiver bist als jemals zuvor.



- Höhere maximale Ausgangsleistung, somit größerer Anwendungsbereich
- Schnellere Anwendungsgeschwindigkeit für höhere Arbeitsleistung und mehr erledigte Arbeiten
- Verbesserte Wärmeleistung: Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Sie erzeugen weniger Wärmewiderstand, was zu weniger Akku-Überhitzungsabschaltungen und dadurch zu weniger Ausfallzeiten und mehr Produktivität führt
- Erhöhte Zykluslebensdauer, was zu besserer und länger anhaltender Leistung führt

Kompatibel mit dem
18 Volt XR System

250+
18V XR**3 JAHRE GARANTIE**REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.AT/3**NEU****18 VOLT / 5 AH
POWERSTACK AKKU
2er-Set**

DCBP518H2-XJ

€ 264,-*

€ 316,80 inkl. MwSt.

**18 VOLT / 1,7 AH
POWERSTACK AKKU
2er-Set**

DCBP034E2-XJ

€ 171,-*

€ 205,20 inkl. MwSt.

**NEU****18 VOLT / 1,7 AH
POWERSTACK AKKU
in G-Version**

DCBP034G-XJ

€ 123,-*

€ 147,60 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCBP518H2 | DCBP034E2 / DCBP034G |
|------------------------------|---|--|
| Akku-Spannung und -Kapazität | 18 Volt / 5 Ah | 18 Volt / 1,7 Ah |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Passend für | 18 Volt XR Akku-Maschinen | 18 Volt XR Akku-Maschinen |
| Abmessungen (L x B x H) | 13,0 x 8,5 x 6,5 cm | 10,5 x 6,5 x 4,7 cm |
| Gewicht | 0,7 kg | 0,3 kg |
| Lieferumfang | 2 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ (ohne Ladegerät) | E2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät) |

Glasfaserverstärktes Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon
→ Problemloser Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-BereichenZusätzliche Gummierung des Gehäuses
→ Verhinderung von Oberflächenbeschädigungen

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) *Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah) ****Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

Komplett ausgestattet:
Alle Maschinen jeweils mit
2 x 5 Ah POWERSTACK Akku
und T STAK™-Box



NEU

**18 VOLT / 5 AH
AKKU-3-GANG-
SCHLAGBOHRSCRAUBER**

3-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Produktivitätssteigerung

Verlängerter Zusatzhandgriff
→ Verbesserte Kontrolle des gesteigerten Drehmoments

AKTIONSPREIS +
DCD999H2T-QW
statt € 629,-*
€ 509,99*
€ 611,99 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCD999H2T |
|--|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl | 0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment (h/w) | 126 / 68 Nm |
| Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein | 65 / 15 / 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5–13 mm |
| Lieferumfang | 2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II |

NEU

**18 VOLT / 5 AH
SDS-plus® AKKU-
KOMBIHAMMER (24 mm)**

Geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise
→ Ermüdungsarmes Arbeiten bei langen Einsätzen

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

AKTIONSPREIS +
DCH273H2T-QW
statt € 825,-*
€ 599,99*
€ 719,99 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCH273H2T |
|--|---|
| Leerlaufdrehzahl | 1–1.100 min ⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4.600 min ⁻¹ |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 2,1 Joule |
| Optimaler Durchmesserbereich Beton | 6–12 mm |
| Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz | 24 / 13 / 26 mm |
| Lieferumfang | 2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II |

NEU

**18 VOLT / 5 AH
AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)**

Wiederanlaufschutz
→ Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz
→ Erhöhte Lebensdauer

AKTIONSPREIS +
DCG409H2T-QW
statt € 640,-*
€ 519,99*
€ 623,99 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCG409H2T |
|------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 9.000 min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Lieferumfang | 2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II |

NEU

**18 VOLT / 5 AH
AKKU-HANDKREISSÄGE**

Serienmäßig mit 190 mm Sägeblatt
→ Sehr hohe Schnitttiefe

Integrierte LED und Blaskvorrichtung
→ Uneingeschränkter Blick auf den Anriss

AKTIONSPREIS +
DCS573H2T-QW
statt € 715,-*
€ 599,99*
€ 719,99 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCS573H2T |
|---------------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 5.500 min ⁻¹ |
| Max. Neigungseinstellung | 57° |
| Sägeblatt-Ø | 190 x 30 mm |
| Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° | 67 / 51 mm |
| Lieferumfang | 2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI |

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DCD999H2T | 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren in Metall |
| DCH273H2T | 6,6 m/s ² | 1,5 m/s ² | Hammerbohren in Beton |

| Schalldruckpegel LPA | Schallleistungspegel | K-Wert |
|----------------------|----------------------|-----------|
| 97,0 dB(A) | 108,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| 86,0 dB(A) | 97,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DCG409H2T | 8,3 m/s ² | 1,5 m/s ² | Oberflächenschleifen |
| DCS573H2T | 2,8 m/s ² | 1,5 m/s ² | Sägen von Holz |

| Schalldruckpegel LPA | Schallleistungspegel | K-Wert |
|----------------------|----------------------|-----------|
| 83,0 dB(A) | 94,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| 89,0 dB(A) | 100,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT

POWERSTACK

JETZT VOM 01.04. BIS 30.06.2023
PRÄMIEN SICHERN!**DA STACKT  MEHR
FÜR DICH DRIN!****DAS DEWALT POWER PAKET**

JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND ATTRAKTIVE PRÄMIEN SICHERN.

NEU

18 VOLT AKKU-KOMBOPACK

AKTIONSPREIS +

DCK2052H1E1T-QW
statt € 857,-***€ 599,99***

€ 719,99 inkl. MwSt.

**TECHNISCHE DATEN DCK2052H1E1T**

Lieferumfang 1x DCD999 Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber, 1x DCF850 1/4" Akku-Schlagschrauber, 1x DCBP518 18 Volt / 5 Ah Akku, 1x DCBP034 18 Volt / 1,7 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

TECHNISCHE DATEN DCD999

Leerlaufdrehzahl 0-450 / 1.300 / 2.000 min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0-8.600 / 25.500 / 38.250 min⁻¹
 Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein 65 / 15 / 13 mm
 Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm

TECHNISCHE DATEN DCF850

Leerlaufdrehzahl 0-1.000 / 2.800 / 3.250 min⁻¹
 Schlagzahl 0-400 / 2.800 / 3.800 min⁻¹
 Max. Drehmoment 26 / 170 / 206 Nm
 Max. Schrauben-Ø M16
 Werkzeugaufnahme 1/4" Innensechskant

PASSENDEN ZUBEHÖR – SIEHE SEITE 59

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schalleistungspegel | K-Wert |
|--------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| DCD999 | 1,5 m/s ² | 2,5 m/s ² | Bohren & Schrauben | 97,0 dB(A) | 108,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCF850 | 1,7 m/s ² | 18,5 m/s ² | Schrauben | 88,0 dB(A) | 99,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

1 KAUF DEWALT PRODUKTE
FÜR MINDESTENS **999 €****
UND WÄHLE AUS DIESEN
PRÄMIEN:

DCBP034E2-XJ

18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK
AKKU 2ER-SET

DCB118-QW

SYSTEM-SCHNELL-
LADEGERÄT

DCE512N-XJ

18 VOLT AKKU-
VENTILATOR**

FÜR ALLE 18 UND 54 VOLT XR AKKUS

2 KAUF DEWALT PRODUKTE
FÜR MINDESTENS **1.999 €****
UND WÄHLE AUS DIESEN
PRÄMIEN:

DCB118-QW & DCBP034E2-XJ

SYSTEM-SCHNELL-
LADEGERÄT
UND 18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK
AKKU 2ER-SET

DCBP518H2-XJ

18 VOLT / 5 AH
POWERSTACK AKKU
2ER-SET

DCC018N-XJ

18 VOLT AKKU- UND
NETZ-KOMPACT-
KOMPRESSORJETZT UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/POWERPAKET REGISTRIEREN,
RECHNUNG HOCHLADEN** UND PRÄMIE SICHERN.**Gilt für den Kauf von DEWALT Produkten aus dem 18 Volt Sortiment zwischen dem 01.04. und dem 30.06.2023 in Österreich. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/powerpaket.

AKKU+ AKTION

ZUGABEN SICHERN!
GÜLTIG BIS 31.08.2023

IN NUR 2 SCHRITTEN ZUR ZUGABE:

1. Maschinen in der Basis-Version (NT- oder NK-Type) auswählen & kaufen
2. Formular ausfüllen & Zugabe sichern

Tipp: Kombiniere deine Maschinen mit dem passenden Akku-Starter-Set.

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **3** NT- oder NK-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

| | | |
|---|--|--|
|  DCL043-XJ 18 Volt Akku-LED-Strahler (bis zu 1.000 Lumen) |  DCB118-QW System-Schnellladegerät (mit bis zu 8 A Ladestrom) für alle 54 XR FLEXVOLT und 18 Volt XR Akkus |  DCB183D2-XJ 18 Volt / 2 Ah Akku 2er-Set |
|---|--|--|

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **5** NT- oder NK-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS:**

| | | |
|---|---|--|
|  DCBP034E2-XJ 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akku 2er-Set |  DCB184P2-XJ 18 Volt / 5 Ah Akku 2er-Set |  DCV501LN-XJ 18 Volt L-Klasse Akku-Stabsauger |
|---|---|--|

NEU

18 VOLT / 2 AH AKKU 2er-Set

DCB183D2-XJ
€ 110,-*
€ 132,00 inkl. MwSt.



18 VOLT / 5 AH AKKU 2er-Set

DCB184P2-XJ
€ 185,-*
€ 222,00 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCB183D2 | DCB184P2 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Akku-Spannung und -Kapazität | 18 Volt / 2 Ah | 18 Volt / 5 Ah |
| Abmessungen (L x B x H) | 11,5 x 7,5 x 5 cm | 11,5 x 7,5 x 7 cm |
| Gewicht | 0,4 kg | 0,6 kg |
| Lieferumfang | 2x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät) | 2x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät) |

NEU

18 VOLT / 2 AH STARTER-SET

DCB1104D2-QW
€ 199,-*
€ 238,80 inkl. MwSt.



18 VOLT / 5 AH STARTER-SETS

DCB1104P2-QW
€ 274,-*
€ 328,80 inkl. MwSt.



JETZT MIT NEUEM LADEGERÄT – DCB1104

DCB1104P3-QW
€ 370,-*
€ 444,00 inkl. MwSt.



DCB1104H2-QW
€ 334,-*
€ 400,80 inkl. MwSt.



POWERSTACK™

| TECHNISCHE DATEN | DCB1104D2 | DCB1104P2 | DCB1104P3 | DCB1104H2 |
|------------------------------|--|--|--|---|
| Akku-Spannung und -Kapazität | 18 Volt / 2 Ah | 18 Volt / 5 Ah | 18 Volt / 5 Ah | 18 Volt / 5 Ah |
| Abmessungen (L x B x H) | 11,5 x 7,5 x 5 cm | 11,5 x 7,5 x 7 cm | 11,5 x 7,5 x 7 cm | 13,0 x 8,5 x 6,5 cm |
| Gewicht | 0,4 kg | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,7 kg |
| Lieferumfang | 2x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW | 2x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW | 3x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW | 2x Akku DCBP518-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW |



18 VOLT KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang
→ Doppelfunktion: Ladegerät für 18V Akkus oder Powerbankfunktion (in Kombination mit geladenem Akku)

| TECHNISCHE DATEN | DCB094K |
|--|---|
| Passend für | alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus |
| Anzahl USB-Anschlüsse | 2 |
| Ausgangsleistung | 5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C) |
| Ladestrom für XR Akkus | 5 A |
| Ladezeiten für 18 Volt XR Akkus mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah | 18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min. |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Lieferumfang | E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken |

DCB094K-QW
€ 123,-*
€ 147,60 inkl. MwSt.

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel solange der Vorrat reicht und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten. **In einem Auftrag



**18 VOLT
AKKU-2-GANG-BOHRSCRAUBER**

- 2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Perfekte Kraftübertragung
- Kompakte Bauweise (16,4 cm Gesamtlänge)
→ Bequeme, ergonomische Handhabung



DCD800NT-XJ**
€ 183,-*
€ 219,60 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DCD800NT |
|------------------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 / 2.000 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment (h/w) | 90 / 27 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz / Metall | 55 / 13 mm |
| Lieferumfang | Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box |

**18 VOLT
AKKU-2-GANG-SCHLAGBOHRSCRAUBER**

- 2-Gang-Vollmetallgetriebe
→ Perfekte Kraftübertragung
- Kompakte Bauweise (17,7 cm Gesamtlänge)
→ Bequeme, ergonomische Handhabung



DCD805NT-XJ**
€ 193,-*
€ 231,60 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DCD805NT |
|--|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0-650 / 2.000 min ⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl | 0-11.050 / 34.000 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment (h/w) | 90 / 27 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein | 55 / 13 / 13 mm |
| Lieferumfang | Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box |

AKTIONSPREIS +
DCD708P3T-QW
statt € 424,-*
€ 354,99*
€ 425,99 inkl. MwSt.



**18 VOLT / 5 AH
AKKU-BOHRSCRAUBER**

- 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
→ Durchweg präzise Schraubarbeiten
- Leicht dosierbare Schalterelektronik
→ Exaktes Anbohren und präzises Schrauben

| TECHNISCHE DATEN | DCD708P3T |
|------------------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0-450 / 1.650 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment (h/w) | 65 / 26 mm |
| Max. Bohrleistung in Holz / Metall | 30 / 13 mm |
| Lieferumfang | 3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box |

DCF850NT-XJ**
€ 263,-*
€ 315,60 inkl. MwSt.



**18 VOLT
1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER**

- Drehmoment > 200 Nm
→ Eignung für sehr schwere Schraubarbeiten
- Aluminium-Schlagwerkgehäuse
→ Verlängerte Lebensdauer der Maschine durch optimalen Wärmeaustausch
- Magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion
→ Schneller Bitwechsel

| TECHNISCHE DATEN | DCF850NT |
|------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0-1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0-400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment | 26 / 170 / 206 Nm |
| Max. Schrauben-Ø | M16 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" Innensechskant |
| Lieferumfang | Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box |

DT70620-QZ
€ 90,-*
€ 108,00 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
SCHLAGFESTER
BLECHSCHERENAUFSATZ**

- Kombinierbar
→ Mit allen gängigen Akku-Schlagschraubern und Akku-Schlagbohrschraubern mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- Für Gerade- und Kurvenschnitte
→ Bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf
→ Universell einsetzbar

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung |
|--------|------------------------|----------------------|------------------|
| DCD800 | < 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren in Metall |
| DCD805 | < 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren in Metall |

| Schalldruckpegel LPA | Schallleistungspegel | K-Wert |
|----------------------|----------------------|-----------|
| 74,0 dB(A) | 85,0 dB(A) | 5,0 dB(A) |
| 90,0 dB(A) | 101,0 dB(A) | 5,0 dB(A) |

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung |
|--------|------------------------|----------------------|--------------------|
| DCD708 | < 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren & Schrauben |
| DCF850 | 18,5 m/s ² | 1,7 m/s ² | Schrauben |

| Schalldruckpegel LPA | Schallleistungspegel | K-Wert |
|----------------------|----------------------|-----------|
| 73,0 dB(A) | 84,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| 88,0 dB(A) | 99,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



NEU

**18 VOLT / 5 AH
1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER**

Maximales Anzugsmoment 1.400 bzw. Lösemoment von 1.900 Nm
→ Eignung für extrem schwere Anwendungen

Abgestimmtes Dreh- und Schlagzahlverhältnis (3-stufig einstellbar)
→ Anwendungskontrolle

Zusätzliche elektronische Kontrollstufe
→ Mehr Sicherheit

DCF900NT-XJ**

€ 381,-*
€ 457,20 inkl. MwSt.

AKTIONSPREIS +

DCF900P2T-QW
statt € 657,-*

€ 499,50*
€ 599,40 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN **DCF900**

| | |
|-------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0–650 / 1.000 / 2.300 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0–1.100 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹ |
| Max. Anzugsmoment | 135 / 318 / 1.396 Nm |
| Max. Lösemoment | 1.898 Nm |
| Max. Schrauben-Ø | M30 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring |
| Lieferumfang | DCF900NT-XJ: T STAK™-Box; DCF900P2T-QW: 2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II |

**18 VOLT / 5 AH
1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER**

Sicherheitselektronik
→ Verlängerte Laufzeit

Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk
→ Verlängerte Lebensdauer der Maschine

1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung
→ Eignung für schwere Anwendungen

AKTIONSPREIS +

DCF894P2-QW
statt € 601,-*

€ 424,99*
€ 509,99 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN **DCF894P2**

| | |
|---------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0–900 / 2.000 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0–3.100 min ⁻¹ |
| Max. Anzugsmoment | 200 / 447 Nm |
| Max. Lösemoment | 746 Nm |
| Max. Schraubendurchmesser | M20 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung |
| Lieferumfang | 2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box II |

NEU

**18 VOLT SDS-plus®
AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)**

Elektromagnetisches Hammerwerk (bis 3,0 Joule Einzelschlagenergie)
→ Kraftvolles Bohren

Spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
→ Schont Maschine und Anwender

Aufnahme zur Montage für Staubabsaugung
→ Kompaktes und staubarmes Arbeiten

DCH263NK-XJ**

€ 264,-*
€ 316,80 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DCH263NK |
|------------------------------------|--|
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 3,0 Joule |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus® |
| Optimaler Ø-Bereich Beton | 8–18 mm |
| Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz | 28 / 13 / 30 mm |
| Gewicht (mit 5 Ah Akku) | 3,3 kg |
| Lieferumfang | Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer |



NEU



DWH205DH-XJ

€ 193,-*
€ 231,60 inkl. MwSt.

**ZUBEHÖR-TIPP:
STAUBABSAUGUNG FÜR 18 VOLT
SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER**

Integrierter Motor
→ Konstant hohe Saugleistung (ohne Einfluss auf Bohrleistung)
Großer Auffangbehälter
→ Unterbrechungsarmes Arbeiten

| Passend für | Max. Bohr-Ø | Max. Bohrlänge | Gewicht |
|-------------|-------------|----------------|---------|
| DCH263 | 38 mm | 180 mm | 1,5 kg |

EXTREME

DT7506-QZ

€ 77,70*
€ 93,24 inkl. MwSt.



**ZUBEHÖR-TIPP:
EXTREME® IMPACT®
STECKSCHLÜSSEL-SET (17-tlg.)**

Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm,
1/4" zu 1/2" Adapter

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schallleistungspegel | K-Wert |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| DCF900 | 15,0 m/s ² | 1,5 m/s ² | Schlagschrauben | 92,5 dB(A) | 103,5 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCF894 | 13,5 m/s ² | 4,4 m/s ² | Schlagschrauben | 94,0 dB(A) | 105,0 dB(A) | 3,3 dB(A) |

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schallleistungspegel | K-Wert |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| DCH263 | 9,1 m/s ² | 1,5 m/s ² | Hammerbohren in Beton | 86,0 dB(A) | 97,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**NT- und NK- Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

DCD1623N-XJ**
€ 1.699,-*
 € 2.038,80 inkl. MwSt.



18 VOLT AKKU-MAGNETBOHRMASCHINE

Leistungsstarker Permanent-Magnet mit 2-stufiger Einstellung der Magnetkraft
 → Genaue Positionierung und sichere, unveränderbare Fixierung in allen Positionen

2-Gang-Getriebe mit jeweils 5 elektronischen Einstellstufen der Leerlaufdrehzahlen
 → Saubere und gratfreie Bohrungen

| TECHNISCHE DATEN | DCD1623N |
|--|--|
| Akku-Technologie | alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang | 130 / 190 / 260 / 340 / 420 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang | 250 / 370 / 500 / 660 / 810 min ⁻¹ |
| Hublänge | 120 mm |
| Max. Bohr-Ø mit Ringschneider / Spiralbohrer | 50 / 16 mm |
| Max. Bohrtiefe | 50 mm |
| Max. Gewindebohren | M14 |
| Max. magnetische Haltekraft | ca. 9.900 N |
| Schnellwechselaufnahme | 19 mm Weldon |
| Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah bzw. FLEXVOLT 6 Ah Akku) | 15 / 15,4 kg |
| Lieferumfang | Kühlmitteltank (für Schneidöl) mit Anschlusschlauch, Zusatzhandgriff, Sicherheitskette, Späneschutz, 16 mm Zahnkranz-Bohrfutter mit Weldon-Schaft, Transportkoffer |



NEU

mit Schiebeschalter
 DCG409VSNT-XJ**
€ 319,-*
 € 382,80 inkl. MwSt.

mit Paddelschalter
 DCG416VSN-XJ**
€ 279,-*
 € 334,80 inkl. MwSt.



18 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Drehzahlregulierung
 → Möglichkeit der optimalen Drehzahlanpassung an die auszuführende Arbeit

WTC – Wireless Tool Control
 → Verbindung mit (WTC-fähigem) Staubsauger

Elektronische Kupplung
 → Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

| TECHNISCHE DATEN | DCG409VSNT / DCG416VSN |
|--|---|
| Leerlaufdrehzahl | 3.000–9.000 min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Gewicht (inkl. 18 Volt 2 Ah / 18 Volt 5 Ah Akku) | 2,2 / 2,4 kg |
| Lieferumfang | Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, DCG409VSNT zusätzlich mit T STAK™-Box II |



NEU

DCD444N-XJ**
€ 354,-*
 € 424,80 inkl. MwSt.



18 VOLT AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

Vollmetallgetriebe
 → Kraftübertragung ≤ 237 Nm Drehmoment

UTC – Anti-Rotations-Funktion
 → Keine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. beim Verkanten)

Metall-Getriebegehäuse
 → Robuste Handhabung im Baustellenalltag

| TECHNISCHE DATEN | DCD444N |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0–1.250 min ⁻¹ |
| Max. Drehmoment (h/w) | 37 / 237 Nm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl | 12,7 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz (Forstnerbohrer) | 65 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Lieferumfang | Zahnkranzschlüssel |



DCG405P3-QW
€ 643,-*
 € 771,60 inkl. MwSt.



18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

Wiederanlaufschutz
 → Sichereres Arbeiten

Elektronische Kupplung
 → Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

Überlastschutz
 → Erhöhte Lebensdauer

| TECHNISCHE DATEN | DCG405P3 |
|----------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 9.000 min ⁻¹ |
| Antriebsspindel | M14 |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Gewicht (inkl. Akku) | 2,5 kg |
| Lieferumfang | 3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II |



| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schalleistungspegel LWA | K-Wert |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| DCD1623 | – | – | Bohren | 85,0 dB(A) | 94,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCD444N | 3,8 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren in Metall | 85,0 dB(A) | 93,0 dB(A) | 5,0 dB(A) |
| DCG409VSNT | 6,9 m/s ² | 1,5 m/s ² | Oberflächenschleifen | 85,0 dB(A) | 93,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCG416VSN | 6,9 m/s ² | 1,5 m/s ² | Oberflächenschleifen | 85,0 dB(A) | 93,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCG405P3 | 4,4 m/s ² | 1,5 m/s ² | Oberflächenschleifen | 85,0 dB(A) | 96,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N- und NT-Typen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

INKLUSIVE 3 TRENNSCHEIBEN



NEU

18 VOLT AKKU-MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 mm)

- Vorwärts- und Rückwärtslauf
→ Schneller Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0 bis 22 mm
→ Schnelle und präzise Anpassung der Schnitttiefe
- Effiziente Staubabsaugung über Air-Lock
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

DCS438N-XJ**
€ 193,-*
€ 231,60 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DCS438N |
|-----------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 20.000 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 76 mm |
| Antriebsspindel | M10 |
| Max. Schnitttiefe | 22 mm |
| Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) | 1,3 / 1,5 kg |
| Lieferumfang | Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl |



NEU

18 VOLT AKKU-BANDSCHLEIFER

- Regulierbare Geschwindigkeit via Gasbeschalter und Drehzahlvorwahl (5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen)
→ Materialspezifische Geschwindigkeitseinstellung
- Lange Laufzeit (bis 12,5 Minuten mit 18 Volt XR 5 Ah Akku)
→ Produktivitätssteigerung
- Effiziente Staubabsaugung (≤ 90%)
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

DCW220NT-XJ**
€ 309,-*
€ 370,80 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DCW220NT |
|-------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 198 – 320 min ⁻¹ |
| Drehzahlvorwahl | 5 Stufen |
| Bandgröße | 75 x 533 mm |
| Gewicht (mit 5 Ah Akku) | 4,1 kg |
| Lieferumfang | Staubfangsack, 1 x 80er Schleifband, T STAK™-Box VI |



DT20590-QZ
€ 17,90*
€ 21,48 inkl. MwSt.

MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm
- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

DT20591-QZ
€ 10,50*
€ 12,60 inkl. MwSt.

FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm
- Segmenthöhe / -breite: 6,5 / 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

DT20592-QZ
€ 3,70*
€ 4,44 inkl. MwSt.

TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall (Typ 41, flach)
- 3er-Set, geeignet für Metall und Edelstahl

LENOX 2030863
€ 21,50*
€ 25,80 inkl. MwSt.

METALMAX DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm
- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
- Geeignet für Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schalleistungspegel | K-Wert |
|--------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------|
| DCS438 | 3,3 m/s ² | 1,5 m/s ² | Trennen | 87,0 dB(A) | 98,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



DT3301

SCHLEIFBÄNDER 75 x 533 mm (passend zum 18 Volt Akku-Bandschleifer DCW220)

Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung → Kräftiges Schleifen
Hochwertiges Aluminiumoxid Korund → Schneller und aggressiver Materialabtrag
Universelle Bandgröße → für viele gängige Bandschleifer nutzbar

| Artikel Nr. | Körnung | Lieferumfang | UVP zzgl. / inkl. MwSt. |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| DT3301-QZ | 40 | 10 Stück / Packung | € 18,80 / € 22,56 |
| DT3302-QZ | 60 | 10 Stück / Packung | € 18,80 / € 22,56 |
| DT3303-QZ | 80 | 10 Stück / Packung | € 18,80 / € 22,56 |
| DT3304-QZ | 100 | 10 Stück / Packung | € 18,80 / € 22,56 |
| DT3305-QZ | EXTREME 150 | 10 Stück / Packung | € 18,80 / € 22,56 |
| DT3307-QZ | EXTREME 220 | 10 Stück / Packung | € 18,80 / € 22,56 |

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schalleistungspegel | K-Wert |
|--------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| DCW220 | 3,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Schleifen von Holz | 82,0 dB(A) | 90,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |



**18 VOLT
AKKU-KOMBIFRÄSE**

- Wahlweise als vollwertige Oberfräse oder Kantenfräse einsetzbar
→ 2 Geräte in einem für viele unterschiedliche Anwendungen
- Passgenaue Aufnahme sowie einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblocks
→ Schneller Wechsel zwischen Oberfräs- oder Kantenfräsfunktion
- Elektronische Drehzahlregulierung sowie Drehzahl-Konstanthaltung
→ Für materialspezifische Arbeiten und ein einwandfreies Fräsbild

| TECHNISCHE DATEN | DCW604NT |
|--------------------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 16.000–25.500 min ⁻¹ |
| Max. Fräs-Ø | 36 mm |
| Fräskorbhub | 55 mm |
| Werkzeugaufnahme | 6–8 mm |
| Gewicht mit Fräskorb (2 / 5 Ah Akku) | 3,3 / 3,5 kg |
| Lieferumfang | Parallelanschlag, 2x Absaugadapter für Ober- und Kantenfräse, 8 mm-Spannzange, 17 mm-Führungshülse, Zentrierhilfe für Führungshülsen, Montagewerkzeug, T STAK™-Box VI |

DCW604NT-XJ**
€ 440,-*
€ 528,00 inkl. MwSt.

INKL. 2 ABSAUGVORRICHTUNGEN FÜR OBER- UND KANTENFRÄSE



**18 VOLT
AKKU-ANKERNAGLER**

- Spezielle Zentrierspitze
→ Sehr genaue Nagelpositionierung zur schnellen, punktgenauen Befestigung von Metallverbindern
- Verarbeitet Nagellängen von 40–60 mm
→ Geeignet für unterschiedliche Materialstärken
- Einschlagenergie in zwei Stufen wählbar
→ Material- und Nagelspezifische Einstellung

| TECHNISCHE DATEN | DCN693N |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Nageltyp | Ankernägel |
| Nagellänge | 40–60 mm |
| Nagel-Ø | 3,4 - 4,0 mm |
| Magazinwinkel | 33° |
| Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) | 4,0 / 4,2 kg |
| Lieferumfang | Drehbarer Gürtel-/Leiterhaken |

DCN693N-XJ**
€ 649,-*
€ 778,80 inkl. MwSt.

**Befestigung von 100 Balkenschuhen mit jeweils 12 Nägeln:
ca. 30 Minuten mit dem Ankernagler DCN693,
ca. 200 Minuten per Hand**



DT90017-QZ
€ 157,-*
€ 188,40 inkl. MwSt.

**ZUBEHÖR-TIPP:
22-TEILIGES HM-FRÄSER-SET**

Inkl. Aufbewahrungsbox mit perfekter Passform für die Schublade der T STAK™-Box DWST1-70706. Die 2. Schublade der T STAK™-Box bietet zudem ausreichend Stauraum für die diversen Zubehör-Teile der Kombifräse.

PAPIERGEBUNDENE ANKERNÄGEL FÜR AKKU-ANKERNAGLER DCN693N

| Artikel Nr. | Beschreibung | Typ | Nutzungsklasse | Ø | Länge | Inhalt | UVP zzgl. / inkl. MwSt. |
|-------------|-------------------------|-----|----------------|--------|-------|--------|-------------------------|
| DNM40R40GZ | Ringschaft galvanisiert | 33° | 2 | 4,0 mm | 40 mm | 2.000 | € 178,50 / € 214,20 |
| DNM40R50GZ | Ringschaft galvanisiert | 33° | 2 | 4,0 mm | 50 mm | 2.000 | € 161,70 / € 194,04 |
| DNM40R60GZ | Ringschaft galvanisiert | 33° | 2 | 4,0 mm | 60 mm | 2.000 | € 148,20 / € 177,84 |



Modell DCW604 Vibration 7,0 m/s² K-Wert 2,4 m/s² Anwendung Fräsen Schalldruckpegel LPA 78,0 dB(A) Schalleistungspegel 89,0 dB(A) K-Wert 3,0 dB(A)

Modell DCN693 Vibration 2,5 m/s² K-Wert 1,5 m/s² Anwendung Nageln Schalldruckpegel LPA 87,0 dB(A) Schalleistungspegel 98,0 dB(A) K-Wert 3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **N- und NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



**18 VOLT
AKKU-BETONNAGLER**

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiß und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

DCN890N-XJ**
€ 699,-*
€ 838,80 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DCN890N |
|-----------------------------|---|
| Nageltyp | Beton- & Stahlnägel |
| Nagellänge | 13–57 mm |
| Nagel-Ø | 2,6–3,7 mm |
| Magazinwinkel | 15° |
| Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku) | 4,6 / 4,8 kg |
| Lieferumfang | Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken |

Modell DCN890 Vibration 2,8 m/s² K-Wert 1,5 m/s² Anwendung Nageln in Beton Schalldruckpegel LPA 88,5 dB(A) Schalleistungspegel 97,5 dB(A) K-Wert 3,5 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR UND NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

| Artikel Nr. | Beschreibung | UVP zzgl. / inkl. MwSt. |
|-------------|--|-------------------------|
| DCN8901-XJ | Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers) | € 109,00 / € 130,80 |
| DCN8902-XJ | Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip) | € 59,00 / € 70,80 |
| DCN8903-XJ | Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip) | € 34,00 / € 40,80 |
| DCN8904-XJ | Trockenbau-Kontaktspitze | € 34,00 / € 40,80 |
| DCN8905-XJ | Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m) | € 229,00 / € 274,80 |

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



DCN8901015

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



DCN8903053



| Artikel Nr. | Länge | Ø | Inhalt Box | UVP zzgl. / inkl. MwSt. |
|-------------|-------|--------|-------------|-------------------------|
| DCN8901015 | 15 mm | 2,6 mm | 1.005 Nägel | € 49,00 / € 58,80 |
| DCN8901020 | 20 mm | 2,6 mm | 1.005 Nägel | € 51,00 / € 61,20 |
| DCN8901025 | 25 mm | 2,6 mm | 1.005 Nägel | € 53,00 / € 63,60 |
| DCN8901030 | 30 mm | 2,6 mm | 1.005 Nägel | € 55,00 / € 66,00 |
| DCN8901035 | 35 mm | 2,6 mm | 1.005 Nägel | € 57,00 / € 68,40 |
| DCN8901040 | 40 mm | 2,6 mm | 1.005 Nägel | € 59,00 / € 70,80 |
| DCN8901045 | 45 mm | 2,6 mm | 510 Nägel | € 31,00 / € 37,20 |
| DCN8901050 | 50 mm | 2,6 mm | 510 Nägel | € 32,00 / € 38,40 |
| DCN8901055 | 55 mm | 2,6 mm | 510 Nägel | € 33,00 / € 39,60 |

| | | | | |
|------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| DCN8903013 | 13 mm | 3,0 mm | 1.000 Nägel | € 57,00 / € 68,40 |
| DCN8903017 | 17 mm | 3,0 mm | 1.005 Nägel | € 59,00 / € 70,80 |

| XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG: | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
| DCN8903022 | 22 mm | 3,0 mm | 1.005 Nägel | € 61,00 / € 73,20 |
| DCN8903027 | 27 mm | 3,0 mm | 1.005 Nägel | € 63,00 / € 75,60 |
| DCN8903032 | 32 mm | 3,0 mm | 1.005 Nägel | € 65,00 / € 78,00 |
| DCN8903038 | 38 mm | 3,0 mm | 1.005 Nägel | € 67,00 / € 80,40 |
| DCN8903043 | 43 mm | 3,0 mm | 510 Nägel | € 34,00 / € 40,80 |
| DCN8903048 | 48 mm | 3,0 mm | 510 Nägel | € 35,00 / € 42,00 |
| DCN8903053 | 53 mm | 3,0 mm | 510 Nägel | € 36,00 / € 43,20 |

NEU

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.



DDF6750000

DDF6750050

Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip.



Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip.



Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E Plastikclip.



DDF6710020

DDF4400025

| Artikel Nr. | Beschreibung | Ø | Inhalt Box | UVP zzgl. / inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------|-------|------------|-------------------------|
| DDF6750000 | Lattungsscheibe | 25 mm | 200 Stück | € 15,00 / € 18,00 |
| DDF6750050 | Isolierscheibe | 36 mm | 100 Stück | € 16,00 / € 19,20 |

| Artikel Nr. | Beschreibung | Ø | Inhalt Box | UVP zzgl. / inkl. MwSt. |
|-------------|----------------|-------|------------|-------------------------|
| DDF6720050 | Kabelhalterung | 25 mm | 200 Stück | € 25,00 / € 30,00 |

| Artikel Nr. | Beschreibung | Inhalt Box | UVP zzgl. / inkl. MwSt. |
|-------------|---------------|------------|-------------------------|
| DDF6750000 | Führungsbogen | 50 Stück | € 29,00 / € 34,80 |

| Artikel Nr. | Beschreibung | Ø | Inhalt Box | UVP zzgl. / inkl. MwSt. |
|-------------|--------------|-------|------------|-------------------------|
| DDF6710016 | Metallclip | 16 mm | 100 Stück | € 29,00 / € 34,80 |
| DDF6710020 | Metallclip | 20 mm | 100 Stück | € 29,00 / € 34,80 |
| DDF4400020 | Plastikclip | 20 mm | 100 Stück | € 29,00 / € 34,80 |
| DDF4400025 | Plastikclip | 25 mm | 100 Stück | € 29,00 / € 34,80 |



**18 VOLT
3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER,
GRÜN**

- 3 x 360° selbstnivellierende Linien
- Für eine Vielzahl an Anwendungen nutzbar
- Grüne Laserstrahlodiode
- Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht
- Pendelsperre
- Schutz interner Komponenten

DCLE34031N-XJ**
€ 503,50*
€ 604,20 inkl. MwSt.

DCLE34031D1-QW
€ 602,50*
€ 723,00 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DCLE34031N / DCLE34031D1 |
|-------------------------------|--|
| Akku | 18 Volt / 2 Ah |
| Akku-Technologie | alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus |
| Laserdiode | Grün, Klasse 2, 510–530 nm |
| Linien | 3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal) |
| Arbeitsbereich (mit Detektor) | 40 m (100 m) |
| Genauigkeit | +/- 3mm @10 m |
| Autom. Nivellierungsbereich | +/- 4° |
| Stativaufnahme | 1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert) |
| Gewicht (mit 2 Ah Akku) | 3,2 kg |
| Lieferumfang | Wandhalterung, Zieltafel und Transportkoffer; D1-Version zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät |

Kompakte Größe: 44% kleiner als Vorgängerversion

NEU

18 VOLT KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

- Grüne Laserstrahlodiode
- Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht
- Drehbare Magnethalterung
- Sichere und einfach Befestigung
- Pendelsperre
- Schutz interner Komponenten

DCLE34021N-XJ**
€ 299,-*
€ 358,80 inkl. MwSt.

DCLE34021D1-QW
€ 369,-*
€ 442,80 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCLE34021N / DCLE34021D1 |
|-------------------------------|--|
| Laserdiode | 510–530 mm Laserklasse 2 |
| Nivelliergenauigkeit | +/- 3 mm / 10 m |
| Autom. Nivellierungsbereich | +/- 4° |
| Arbeitsbereich (mit Detektor) | 55 m (100 m) |
| Strahlenrichtung | 1 x vertikal / 1 x horizontal |
| Stativaufnahme | 1/4" & 5/8" (in der Halterung integriert) |
| Pulsmodus | permanent |
| Schutzklasse | IP54 |
| Falltest | 1m |
| Laufzeit | bis zu 16 Stunden |
| Lieferumfang | DCLE34021N-XJ ohne Akku und Zubehör; DCLE34021D1-QW mit 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Transportkoffer |

NEU

**KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DW088CG &
LASER-DISTANZMESSER DWHT77100**

Besteht aus: DW088CG und DWHT77100

DW0887100-1
€ 259,-*
€ 310,80 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DW088CG |
|-------------------------------|--|
| Laserdiode | 510–530 mm Laserklasse 2 |
| Nivelliergenauigkeit | +/- 3 mm / 10 m |
| Autom. Nivellierungsbereich | +/- 4° |
| Arbeitsbereich (mit Detektor) | 30 m (100 m) |
| Anzahl der Strahlen | 2 |
| Strahlenrichtung | 1 x vertikal / 1 x horizontal |
| Stativaufnahme | 1/4" |
| Lieferumfang | 3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer (T STAK™ kompatibel) |

| TECHNISCHE DATEN | DWHT77100 |
|------------------|---------------------------------|
| Laserdiode | 635 nm Laserklasse 2 |
| Messtoleranz | +/- 3 mm / 10 m |
| Messeinheiten | m / in / ft |
| Reichweite | 0,2–30 m |
| Messungen | bis zu 3.000 pro Batterieladung |
| Lieferumfang | 2 x 1,5 Volt Batterien (AAA) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU



AKTIONSPREIS +

DCK355P2T-QW
statt € 869,-*

€ 779,99*

€ 935,99 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD800**: Akku-Bohrschrauber (Technische Daten siehe Seite 18)
 - 1x **DCH172**: SDS-plus® Akku-Bohrhammer
 - 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm) (Technische Daten siehe Seite 23)
 - 2x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
 - 1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™ Box VI

NEU



AKTIONSPREIS +

DCK428P3T-QW
statt € 1.322,-*

€ 1.189,99*

€ 1.427,99 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
 - 1x **DCF894**: Akku-Schlagschrauber (1/2") (Technische Daten siehe Seite 20)
 - 1x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer (Technische Daten siehe Seite 10)
 - 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm) (Technische Daten siehe Seite 23)
 - 3x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
 - 1x **DCB1104**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™ Box II und Box VI

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schallleistungspegel | K-Wert |
|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| DCD800 | < 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren in Metall | 74,0 dB(A) | 85,0 dB(A) | 5,0 dB(A) |
| DCG405 | 4,4 m/s ² | 1,5 m/s ² | Oberflächenschleifen | 85,0 dB(A) | 96,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCH172 | 8,8 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren in Metall | 87,0 dB(A) | 98,0 dB(A) | 4,0 dB(A) |
| DCD796 | < 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren in Metall | 89,0 dB(A) | 100,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCH273 | 6,6 m/s ² | 1,5 m/s ² | Hammerbohren in Beton | 86,0 dB(A) | 97,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCF894 | 13,5 m/s ² | 4,4 m/s ² | Schrauben | 94,0 dB(A) | 105,0 dB(A) | 3,3 dB(A) |
| DCS367 | 17,5 m/s ² | 3,1 m/s ² | Sägen von Holz | 88,0 dB(A) | 99,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCS570 | 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Sägen von Holz | 91,0 dB(A) | 102,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCS355 | 16,1 m/s ² | 1,5 m/s ² | Sägen von Holz | 90,5 dB(A) | 101,5 dB(A) | 3,3 dB(A) |
| DCF899 | 5,9 m/s ² | 13,0 m/s ² | Schlagbohren | 101,0 dB(A) | 112,0 dB(A) | 2,9 dB(A) |
| DCS334 | 7,0 m/s ² | 1,5 m/s ² | Sägen von Holz | 84,0 dB(A) | 95,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

NEU



AKTIONSPREIS +

DCK865P4T-QW
statt € 2.477,-*

€ 2.229,99*

€ 2.675,99 inkl. MwSt.

18 VOLT / 5 AH AKKU-KOMBOPACK

Bestehend aus:

- 1x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
 - 1x **DCF899**: Akku-Schlagschrauber (1/2")
 - 1x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer (Technische Daten siehe Seite 10)
 - 1x **DCG405**: Akku-Winkelschleifer (125 mm) (Technische Daten siehe Seite 23)
 - 1x **DCS367**: Akku-Säbelsäge
 - 1x **DCS334**: Pendelhub-Akku-Stichsäge
 - 1x **DCS570**: Akku-Handkreissäge
 - 1x **DCS355**: Akku-Multitool
 - 4x **DCB184**: 18 Volt / 5 Ah Akku
 - 1x **DCB132**: System-Doppelladegerät
- Komplett in 4x T STAK™ Box VI

| TECHNISCHE DATEN | DCH172 | DCD796 | DCF899 |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0–1.060 min ⁻¹ | 0–550 / 2.000 min ⁻¹ | 0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl | 0–4.980 min ⁻¹ | 0–9.350 / 34.000 min ⁻¹ | – |
| Schlagzahl | – | – | 0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹ |
| Max. Anzugsmoment | – | – | 135 / 400 / 950 Nm |
| Max. Lösemoment | – | – | 1.625 Nm |
| Max. Einzelschlagenergie | 1,4 Joule | – | – |
| Max. Drehmoment | – | 70 / 27 Nm (h/w) | – |
| Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz | 16 / 10 / 16 mm | 40 / 13 / 13 mm | – |
| Max. Bohr-Ø in Beton | 4–10 mm | – | – |
| Max. Schrauben-Ø | – | – | M20 |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus® | 13 mm Schnellspann-Bohrfutter (1,5–13 mm) | 1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung |
| Gewicht (mit 5 Ah Akku) | 2,4 kg | 1,7 kg | 3,3 kg |

| TECHNISCHE DATEN | DCS367 | DCS334 | DCS570 | DCS355 |
|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl bzw. Leerlaufhubzahl | 0–2.900 min ⁻¹ | 0–3.200 min ⁻¹ | 5.500 min ⁻¹ | – |
| Max. Neigungseinstellung | – | 45° (rechts), 45° (links) | 50° | – |
| Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° | – | – | 64 / 57 mm | – |
| Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl | 300 / 100 / 160 mm | 135 / 25 / 10 mm | – | – |
| Hublänge | 28,6 mm | – | – | – |
| Sägeblattmaße | – | – | 184 x 16 mm | – |
| Oszillation | – | – | – | 0–20.000 min ⁻¹ |
| Oszillationswinkel (links und rechts) | – | – | – | 3,2° bzw. 1,6° |
| Gewicht (mit 5 Ah Akku) | 2,9 kg | 2,7 kg | 3,6 kg | 1,7 kg |

GALA-BAU ÜBERSICHT

ÜBERSICHT ALLER GALA-BAU AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION
(OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!



18 VOLT AKKUS UND STARTER-SETS (SIEHE SEITE 14 / 15)



XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS (SIEHE SEITE 38 / 39)



The diagram features a central circle divided into two sections: **18V XR** on the left and **54V XR** on the right. In the center of the circle are two battery packs: a yellow 18V XR 5.0Ah and a grey 54V XR Flexvolt 6.0Ah. Surrounding the circle are various power tools, each with a label and price:

- AKKU-RASENMÄHER (48 cm) DCMW564N-XJ €585,-***
- AKKU-KETTENSÄGE (30 cm) DCM565N-XJ €241,-***
- AKKU-KETTENSÄGE (45 cm) DCMCS574N-XJ €424,-***
- AKKU-KETTENSÄGE (50 cm) DCMCS575N-XJ €483,-***
- AKKU-RASENTRIMMER DCMST561N-XJ €263,-***
- AKKU-MOTORSENSE DCM571N-XJ €349,-***
- AKKU-HOCHENTASTER DCMPS567N-XJ €354,-***
- AKKU-STABHECKENSCHERE DCMPH566N-XJ €354,-***
- AKKU-HECKENSCHERE DCMHT563N-XJ €214,-***
- AKKU-ASTSCHERE DCMPP568N-XJ €161,-***
- AKKU-GEBLÄSE DCMBL562N-XJ €257,-***
- AKKU-AXIALGEBLÄSE DCMA572N-XJ €295,-***

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN ALLEN 18 VOLT XR GALA-BAU MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 16 / 17)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

- 2 Geschwindigkeitsstufen
→ Anwendungsspezifische Geschwindigkeitseinstellung
- „Bump-Feed“-Fadenkopf
→ Effiziente, einfache Nachstellung der Fadenlänge (durch Auftippen des Fadenkopfs)
- Faltgelenk
→ Platzsparende Aufbewahrung und einfacher Transport

DCMST561N-XJ**
€ 263,-*
€ 315,60 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCMST561N |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Leerlaufhubzahl | 4.600 / 6.000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | 36 mm |
| Faden-Ø | 2 mm |
| Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku) | 3,3 / 3,5 kg |
| Lieferumfang | Fadenspule |

18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER

- Anschlagkralle
→ Sicherer Ansatz beim Sägen
- Leichte und ausbalancierte Aluminium-Konstruktion
→ Bequeme Handhabung (auch bei längeren Einsätzen)
- ≤ 3 Meter mit Verlängerung
→ Vereinfachung der Pflege von Baumkronen

DCMPS567N-XJ**
€ 354,-*
€ 424,80 inkl. MwSt.



steckbar
bis 3 m

| TECHNISCHE DATEN | DCMPS567N |
|----------------------------------|--|
| Kettengeschwindigkeit | 6,65 m/s |
| Öltank | 115 ml |
| Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku) | 4,3 / 4,5 kg |
| Lieferumfang | 20 cm Schwert mit Sägekette, Verlängerung (1 m / steckbar), Schultergurt |

NEU

18 VOLT AKKU-ASTSCHERE

- Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung
→ Einfache Reinigung
- Sicherheitseinschaltperre und leicht auszulösender 2. Schalter
→ Sichere und bequeme Handhabung (auch bei längeren Einsätzen)
- LED-Leuchte
→ Präzise Schnitte (auch bei schlechten Lichtverhältnissen)

DCMPP568N-XJ**
€ 161,-*
€ 193,20 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DCMPP568N |
|----------------------------------|--------------|
| Max. Schnittstärke | 38 mm |
| Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku) | 1,7 / 1,9 kg |

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schallleistungspegel | K-Wert |
|----------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| DCMPP568 | 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Äste schneiden | 63,0 dB(A) | 74,0 dB(A) | 2,2 dB(A) |
| DCMST561 | < 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Rasen trimmen | 76,0 dB(A) | 90,0 dB(A) | 1,7 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT HECKENSCHERE (55 cm)

- Lasergeschliffenes Schwert
→ Schnelle und saubere Schnitte
- 2-Hand-Schaltung und elektronischer Messerschnellstopp (< 1 Sekunde)
→ Mehr Sicherheit
- Bügelhandgriff mit großflächiger Gummierung
→ Bequeme Handhabung

DCMHT563N-XJ**
€ 214,-*
€ 256,80 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCMHT563N |
|----------------------------------|---------------------------|
| Leerlaufhubzahl | 0–1.400 min ⁻¹ |
| Max. Schnittkapazität | 25 mm |
| Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18 V Akku) | 3,9 / 4,1 kg |
| Lieferumfang | Messerköcher |

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schallleistungspegel | K-Wert |
|----------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------|
| DCMPS567 | 1,1 m/s ² | 1,5 m/s ² | Äste schneiden | 82,0 dB(A) | 92,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCMHT563 | 2,0 m/s ² | 1,5 m/s ² | Hecke schneiden | 80,5 dB(A) | 98,0 dB(A) | 6,5 dB(A) |

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 16/17)



NEU

54 VOLT AKKU 2er-Sets

DCB546T2-XJ
€ 274,-*
€ 328,80 inkl. MwSt.

DCB547X2-XJ
€ 329,-*
€ 394,80 inkl. MwSt.

DCB548Y2-XJ
€ 399,-*
€ 478,80 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCB546T2 | DCB547X2 | DCB548Y2 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Akku-Spannung und -Kapazität | 54 Volt / 108 Wh | 54 Volt / 162 Wh | 54 Volt / 216 Wh |
| Lieferumfang | 2x Akku DCB546-XJ (ohne Ladegerät) | 2x Akku DCB547-XJ (ohne Ladegerät) | 2x Akku DCB548-XJ (ohne Ladegerät) |

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW
€ 360,-*
€ 432,00 inkl. MwSt.

DCB118T2T-QW
€ 408,-*
€ 489,60 inkl. MwSt.

DCB118T3-QW
€ 515,-*
€ 618,00 inkl. MwSt.

DCB132T2-QW
€ 399,-*
€ 478,80 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCB118T2 | DCB118T2T | DCB118T3 | DCB132T2 |
|------------------------------|--|--|--|---|
| Akku-Spannung und -Kapazität | 54 Volt / 108 Wh | 54 Volt / 108 Wh | 54 Volt / 108 Wh | 54 Volt / 108 Wh |
| Lieferumfang | 2x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW | 2x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II | 3x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW | 2x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW |

54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW
€ 429,-*
€ 514,80 inkl. MwSt.

DCB118X2T-QW
€ 478,-*
€ 573,60 inkl. MwSt.

DCB118X3-QW
€ 601,-*
€ 721,20 inkl. MwSt.

DCB132X2-QW
€ 456,-*
€ 547,20 inkl. MwSt.



54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW
€ 553,-*
€ 663,60 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DCB118X2 | DCB118X2T | DCB118X3 | DCB132X2 | DCB118Y2T |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Akku-Spannung und -Kapazität | 54 Volt / 162 Wh | 54 Volt / 162 Wh | 54 Volt / 162 Wh | 54 Volt / 162 Wh | 54 Volt / 216 Wh |
| Lieferumfang | 2x Akku DCB547-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB118-QW | 2x Akku DCB547-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II | 3x Akku DCB547-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB118-QW | 2x Akku DCB547-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB132-QW | 2x Akku DCB548-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEWALT

„ICH BRAUCHE WERKZEUGE AUF DIE ICH MICH VERLASSEN KANN.“

JAMES REID SCHIFFSBAUER



MIT DEWALT.

HARTE BEDINGUNGEN ERFORDERN ZUVERLÄSSIGES WERKZEUG, DESHALB ENTSCHEIDET SICH JAMES FÜR DEWALT

**NOCH STÄRKER.
NOCH HÄRTER.
NOCH ZUVERLÄSSIGER.**



STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.08.2023

XR FLEXVOLT AKTION

1. PRÄMIENSTUFE

Kaue **2 x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCC018N-XJ
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor



DCD800NT-XJ
18 Volt Akku-Bohrschrauber



DCL077-XJ
18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte

18V XR

2. PRÄMIENSTUFE

Kaue **3 x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS386NT-XJ
18 Volt Akku-Säbelsäge



DCD999NT-XJ
18 Volt Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber



DCG409NT-XJ
18 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)

18V XR

3. PRÄMIENSTUFE

Kaue **4 x** XR FLEXVOLT Produkte* und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS579NT-XJ
54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm)



DCG418NT-XJ
54 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)



DWST1-81078-QW
Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion

54V XR FLEXVOLT

*In einem Auftrag. Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE Produkte ausgeschlossen. Alle Prämien werden in Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) ausgeliefert. Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel solange der Vorrat reicht und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU bzw. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!



**XR FLEXVOLT AKKUS
UND STARTER-SETS
(SIEHE SEITE 39)**

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!

AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ
€483,-*

AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ
€424,-*

AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ
€295,-*

AKKU-MOTORSENSE
DCM571N-XJ
€349,-*

AKKU 2-GANG-WINKELBOHRMASCHINE
DCD470N-XJ
€510,-*

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (30 mm)
DCH333NT-XJ
€478,-*

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (32 mm)
DCH417NT-XJ
€634,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm)
DCH481N-XJ
€575,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (45 mm)
DCH614N-XJ
€687,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (48 mm)
DCH735N-XJ
€929,-*

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)
DCH775N-XJ
€1.042,-*

AKKU-SAUGER NASS / TROCKEN, M-KLASSE
DCV586MK-XJ
€596,-*

AKKU-KOMPRESSOR (10 Liter)
DCC1054N-XJ
€499,-*

AKKU-MEISSELHAMMER (6 kg)
DCH832N-XJ
€596,-*

AKKU-TISCHKREISSÄGE (210 mm)
DCS7485N-XJ
€892,-*

AKKU-MEISSELHAMMER (10 kg)
DCH892N-XJ
€892,-*

AKKU-PANEELSÄGE (305 mm)
DCS781N-XJ
€1.239,-*

AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)
DCS691N-XJ
€629,-*

AKKU-PANEELSÄGE (250 mm)
DCS727N-XJ
€951,-*

AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)
DCS397N-XJ
€596,-*

AKKU-PANEELSÄGE (216 mm)
DCS777N-XJ
€644,-*

AKKU-TAUCHKREISSÄGE (59 mm)
DCS520NT-XJ
€730,-*

AKKU-HANDKREISSÄGE (67 mm)
DCS578NT-XJ
€403,-*

AKKU-HANDKREISSÄGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (61 mm)
DCS579NT-XJ
€440,-*

AKKU-SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ
€419,-*

AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)
DCG440N-XJ
€456,-*

AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG418NT-XJ
€413,-*

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 16 / 17)



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



**54 VOLT
AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)**

- 54 Volt Akkuaufnahme
- Maximale Akku-Power
- 180 mm Trennscheiben
- Große Schnitttiefe
- Elektronische Kupplung
- Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

DCG440N-XJ**

€ 456,-*
€ 547,20 inkl. MwSt.



**PERFORM
PROTECT**

TECHNISCHE DATEN **DCG440N**

| | |
|---------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 6.500 min ⁻¹ |
| Max. Scheiben-Ø | 180 mm |
| Antriebsspindel | M14 |
| Gewicht (mit 108 Wh Akku) | 3,6 kg |
| Lieferumfang | Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten |

**54 VOLT / 108 WH
AKKU-KOMBOPACK**

- Bestehend aus:
- 1 x **DCD999**: 3-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
 - 1 x **DCG418**: 125 mm Akku-Winkelschleifer
 - 2 x **DCB546-XJ**: 54 Volt / 108 Wh FLEXVOLT Akku
 - 1 x **DCB116-QW**: System-Schnellladegerät
 - Komplett in T STAK™-Box und T STAK™-Box II

AKTIONSPREIS +

DCK2016T2T-QW
statt € 956,-*

€ 859,99*
€ 1.031,99 inkl. MwSt.



DCD999

DCG418

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schalleistungspegel LWA | K-Wert |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| DCG440 | 4,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Oberflächenschleifen | 83,0 dB(A) | 94,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCD999 | 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Bohren in Metall | 97,0 dB(A) | 108,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |
| DCG418 | 6,1 m/s ² | 1,5 m/s ² | Oberflächenschleifen | 84,0 dB(A) | 95,0 dB(A) | 3,0 dB(A) |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

**54 VOLT
AKKU-TRENNSCHEIFER (230 mm)**

- 230 mm Trennscheibe
- Schnitttiefe ≤ 83 mm
- WTC – Wireless Tool Control
- Kabellose Verbindung mit (WTC-fähigem) Staubsauger
- Motorbremse
- Scheibenstopp in Sekundenschnelle

DCS691N-XJ**

€ 629,-*
€ 754,80 inkl. MwSt.



**WIRELESS
TOOL CONTROL**

TECHNISCHE DATEN **DCS691N**

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 6.600 min ⁻¹ |
| Scheiben-Ø | 230 mm |
| Max. Schnitttiefe | 83 mm |
| Anwendungen | Nass- und Trockenschneiden |
| Gewicht | 5,2 kg |

NEU

**ELITE
SERIES**



**ELITE ALL PURPOSE UND ASPHALT
DIAMANT-TRENNSCHEIBEN**

Ausführliche Informationen siehe Seite 56

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung |
|--------|------------------------|----------------------|--------------------|
| DCS691 | 4,2 m/s ² | 1,5 m/s ² | Schneiden in Beton |
| DCS781 | < 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Sägen von Holz |

**54 VOLT
AKKU-PANEELSÄGE (305 mm)**

- Sehr hohe Schnittkapazität
- Schnitt aller gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 10 mm Beilage) sowie 310 x 90 mm bei 90° / 90°)
- Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige
- Millimetergenaue Schnittlinie
- Fixrasten und Schnitttiefenbegrenzung
- Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels und Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten

DCS781N-XJ**

€ 1.239,-*
€ 1.486,80 inkl. MwSt.

DCS781X2-QW

€ 1.668,-*
€ 2.001,60 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN **DCS781N / DCS781X2**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 3.800 min ⁻¹ |
| Gehrungseinstellung | 50° / 60° (links / rechts) |
| Neigungseinstellung | 49° / 49° (links / rechts) |
| Max. Schnittbereich bei 90° / 90° | 310 x 90 mm |
| bei 45° / 45° | 219 x 54 mm |
| Sägeblattmaße | 305 x 30 mm |
| Lieferumfang | XR Extreme Runtime 60 WZ / FZ Sägeblatt; DCS781X2-QW zusätzlich mit: 2 x 54 Volt / 162 Wh Akku und System-Schnellladegerät |

| Modell | Vibration | K-Wert | Anwendung | Schalldruckpegel LPA | Schalleistungspegel LWA | K-Wert |
|--------|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| DCS781 | < 2,5 m/s ² | 1,5 m/s ² | Sägen von Holz | 94,4 dB(A) | 106,4 dB(A) | 2,5 dB(A) |

***Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton

12 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER 12 VOLT GERÄTE

12 VOLT XR AKKUS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKUS



AKKU-GERÄTE UND XR AKKUS IN DER 10,8 UND 12 VOLT-KLASSE SIND UNTEREINANDER BELIEBIG KOMPATIBEL

DER KOMPAKTE, LEISTUNGSSTARKE ALLESKÖNNER



AKKU-MULTILINIEN-LASER, 3x 360°, GRÜN
DCE089D1G-QW***
€746,50*

AKKU-2x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW***
€569,-*

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ
€450,50*

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW***
€504,50*

AKKU-2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0822D1G-QW***
€467,-*

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ
€375,50*

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088D1G-QW***
€440,-*

AKKU-3x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ
€655,-*

AKKU-BOHRSCHRAUBER
DCD701D2-QW*
€204,-*

AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703L2T-QW*
€343,-*

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW
€214,-*

AKKU-SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW
€188,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF801D2-QW
€263,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF902D2-QW
€252,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF903P1G-QW
€284,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF903P2-QW
€343,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF901P1G-QW
€284,-*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF901P2-QW
€343,-*

AKKU-RATSCHEN (1/4")
DCF504L1G-QW*
€295,-*

AKKU-RATSCHEN (3/8")
DCF503L1G-QW*
€295,-*

AKKU-RATSCHEN (3/8")
DCF503EN-XJ
€220,-*

SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)
DCH072P2-QW*
€414,-*

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS312D2-QW
€274,-*

AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS512P2-QW
€403,-*

AKKU-MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ
€214,-*

AKKU-AUTOMOTIVE-UND UNIVERSAL-LEUCHE
DCL045-XJ
€214,-*

AKKU-LED-LAMPE
DCL510N-XJ
€59,-*

AKKU-UND NETZ-RADIO (mit DAB+)
DCR019-QW
€150,-*

AKKU-LED-LAMPE
DCL510N-XJ
€59,-*

AKKU-UND NETZ-RADIO (mit DAB+)
DCR029-QW
€229,-*

AKKU-UND NETZ-RADIO (mit DAB+)
DCR020-QW
€198,-*

AKKU-UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+) T STAK™
DWST1-81078-QW
€314,-*

AKKU-UND NETZ-RADIO (mit DAB+)
DCR011-XJ
€145,-*

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ
€145,-*

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. **Geräte voll ausgestattet oder als Basisversion ohne Akkus und Ladegeräte
*** Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich

DW733-QS

€ 751,-*

€ 901,20 inkl. MwSt.



DICKENHOBEL (1.800 Watt)

Leistungsstarker 1.800 Watt Motor
→ Durchzugsstarker Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild

Große Zuführ- und Abnahmetische
→ Vereinfacht die Durchführung langer Materialien

Vierfacher Spindeltrieb
→ Genaue Einstellung der Spanabnahme

| TECHNISCHE DATEN | DW733 |
|--|---|
| Aufnahmeleistung | 1.800 Watt |
| Leerlaufdrehzahl | 10.000 min ⁻¹ |
| Min. / Max. Hobelbreite | 64 / 315 mm |
| Max. Spanabnahme bei einer Werkstückbreite von bis zu 140 mm | 3,2 mm |
| Gewicht | 33,0 kg |
| Lieferumfang | 1 Paar HM-Hobelmesser, 1 Gabelschlüssel (8/10 mm), 1 Innensechskantschlüssel, 1 Messer-Einstellhilfe, 1 Spanabsauganschluss |



AKTIONSPREIS +

DWS780KIT
statt € 1.596,-*

€ 1.254,99*

€ 1.505,99 inkl. MwSt.



1.675 WATT PANEELSÄGE (305 mm)

Sehr hohe Schnittkapazität
→ Schneidet alle gängigen Maße (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm bei 90°/90°)

Patentierter XPS-Schnittlinienanzeige
→ Millimetergenaue Schnittlinie

Fixrasten und Schnitttiefebegrenzung
→ Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels sowie Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten

| TECHNISCHE DATEN | DWS780KIT |
|---|--|
| Leerlaufdrehzahl | 1.900 – 3.800 min ⁻¹ |
| Gehrungseinstellung | 50° / 60° (links / rechts) |
| Neigungseinstellung | 49° / 49° (links / rechts) |
| Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45° | 305 x 110 mm 215 x 65 mm |
| Sägeblattmaße | 305 x 30 mm |
| Lieferumfang | 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023 |



INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ

1.850 WATT TISCHKREISSÄGE (210 mm)

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
→ Gerade, präzise Schnitte

Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
→ Schnelle werkstückspezifische Anpassung

Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
→ Einfacher Transport

DWE7485RS-QS

€ 833,-*

€ 999,60 inkl. MwSt.

| TECHNISCHE DATEN | DWE7485RS |
|---------------------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 5.800 min ⁻¹ |
| Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45° | 65 / 45 mm |
| Max. Schnittkapazität (rechts) | 610 mm |
| Sägetischgröße (B x T) | 48,5 x 48,5 cm |
| Sägeblattmaße | 210 x 30 mm |
| Lieferumfang | 24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebstock, fahrbares Untergestell DE7400-XJ |

INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7400-XJ

Auch als 54 Volt Akku-Version mit nahezu identischen technischen Daten verfügbar: DCS7485N-XJ**. UVP: € 892,-* (€ 1.070,40 inkl. MwSt.)

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485

| Artikel Nr. | Sägeblatt-Ø/Bohrung | Blattstärke/Schnittbreite | Anzahl Zähne | Zahn-geometrie | Zahn-winkel | Universal-Einsatz | Feine Schnitte | UVP zzgl. / inkl. MwSt. |
|-------------|---------------------|---------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| DT20432-QZ | 210 / 30 mm | 2,0 / 2,75 mm | 24 | WZ | 7° | • | | € 51,50 / € 61,80 |
| DT20433-QZ | 210 / 30 mm | 2,0 / 2,75 mm | 40 | WZ | 7° | | • | € 67,20 / € 80,64 |

Modell DWE733 DWS780
Vibration – ≤ 2,5 m/s²
K-Wert – 1,5 m/s²
Anwendung Hobeln von Holz Sägen von Holz

Schallleistungspegel LPA 95,0 dB(A) 93,0 dB(A)

Schallleistungspegel 108,0 dB(A) 100,0 dB(A)

Schallleistungspegel 3,3 dB(A) 3,0 dB(A)

Modell DWE7485
Vibration –
K-Wert –

Anwendung Sägen von Holz

Schallleistungspegel LPA 86,0 dB(A)

Schallleistungspegel 100,0 dB(A)

K-Wert 3,0 dB(A)

Schallleistungspegel 100,0 dB(A)

Schallleistungspegel 100,0 dB(A)

K-Wert 3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

M-KLASSE-SAUGER

H-KLASSE-SAUGER

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE

M-Klasse-Zertifizierung
 → Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle
 Neuentwickelter Saugmotor
 → Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:
 10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung
 → Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
 → Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905M-QS
€ 724,-*
 € 868,80 inkl. MwSt.



Modell DWV905M Vibration – K-Wert – Anwendung Saugen

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

AKTIONSPREIS +
 DWV905MKIT-QS
 statt € 819,-*
€ 749,99*
 € 899,99 inkl. MwSt.



| TECHNISCHE DATEN | DWV905 |
|--------------------------------|--|
| Aufnahmeleistung | 1.400 Watt |
| Max. Luftdurchsatz | 4.500 L/min |
| Max. Unterdruck | 25,0 kPa |
| Behältervolumen trocken / nass | 38 / 18,4 l |
| Staub-Klassifizierung | |
| DWV905M-QS / DWV905MKIT-QS | M |
| DWV905H-QS | H |
| Lieferumfang | DWV905M-QS und DWV905H-QS, 32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack; DWV905MKIT-QS zusätzlich mit 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901 |

Schalldruckpegel LPA 72,0 dB(A) Schalleistungspegel 85,0 dB(A) K-Wert 2,0 dB(A)

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER H-KLASSE

H-Klasse-Zertifizierung
 → Zugelassen für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben (außer Asbest)
 Neuentwickelter Saugmotor
 → Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:
 10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung
 → Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäuben

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
 → Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905H-QS
€ 994,-*
 € 1.192,80 inkl. MwSt.



Modell DWV905H Vibration – K-Wert – Anwendung Saugen

DWV9345-XJ
€ 52,-*
 € 62,40 inkl. MwSt.
 DWV9340-XJ
€ 52,-*
 € 62,40 inkl. MwSt.



ERSATZFILTER (2er-Pack)

DWV9345 für DWV905H
 DWV9340 für DWV900L / DWV901L, DWV902 M/L „Type 2“ und DWV905M

T STAK™ & TOUGH SYSTEM ADAPTERPLATTE

Anschluss zur Montage auf DWV902 / DWV905
 → Transportmöglichkeit für DEWALT Systemkoffer auf dem Staubsauger



Halterung für T STAK™ & TOUGH SYSTEM Transportkoffer
 → Einfacher Transport von T STAK™ & TOUGH SYSTEM Boxen

| TECHNISCHE DATEN | DWV9510 |
|-------------------------|---------------------------|
| Belastbarkeit | Bis 30 kg |
| Max. Aufbauhöhe | 40 cm |
| Kompatibel mit | DWV902M, DWV905M, DWV905H |
| UVP zzgl. / inkl. MwSt. | € 49,00 / € 58,80 |

Schalldruckpegel LPA 72,0 dB(A) Schalleistungspegel 85,0 dB(A) K-Wert 2,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



SDS-HAMMERBOHRER



NEU

SDS-HAMMERBOHRER



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Bis 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstandsgeschweißten Vollhartmetallköpfen. Über 16 mm: Mit kupferhartgelöteten Köpfen und Vollhartmetallspitzen.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe industrieführender Verfahren bruchstabil miteinander verbunden.



KERNVERSTÄRKUNG

Tough Core – für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität.



VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.



VIERFACH-WENDELUNG

Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls.



IRON BLAST TECHNOLOGY™

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

NEU

ELITE SDS-plus®

| Artikel-Nr. | Durchmesser | Gesamtlänge | Arbeitslänge | UVP zzgl. MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| DT8907-QZ | 5 mm | 110 mm | 50 mm | € 6,10 | € 7,32 |
| DT8908-QZ | 5 mm | 160 mm | 100 mm | € 7,20 | € 8,64 |
| DT8913-QZ | 6 mm | 160 mm | 100 mm | € 6,70 | € 8,04 |
| DT8914-QZ | 6 mm | 210 mm | 150 mm | € 11,30 | € 13,56 |
| DT8915-QZ | 6 mm | 260 mm | 200 mm | € 12,50 | € 15,00 |
| DT8918-QZ | 6,5 mm | 260 mm | 200 mm | € 15,00 | € 18,00 |
| DT8919-QZ | 6,5 mm | 310 mm | 250 mm | € 17,90 | € 21,48 |
| DT8923-QZ | 8 mm | 160 mm | 100 mm | € 7,90 | € 9,48 |
| DT8925-QZ | 8 mm | 260 mm | 200 mm | € 13,30 | € 15,96 |
| DT8928-QZ | 10 mm | 160 mm | 100 mm | € 9,40 | € 11,28 |
| DT8930-QZ | 10 mm | 260 mm | 200 mm | € 14,10 | € 16,92 |
| DT8933-QZ | 12 mm | 160 mm | 100 mm | € 11,30 | € 13,56 |
| DT8935-QZ | 12 mm | 260 mm | 200 mm | € 16,70 | € 20,04 |
| DT8938-QZ | 14 mm | 160 mm | 100 mm | € 16,70 | € 20,04 |
| DT8940-QZ | 14 mm | 260 mm | 200 mm | € 20,30 | € 24,36 |

Inhalt: 1 Stück

ELITE SDS-max®

| Artikel-Nr. | Durchmesser | Gesamtlänge | Arbeitslänge | UVP zzgl. MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| DT60809-QZ | 16 mm | 340 mm | 200 mm | € 62,30 | € 74,76 |
| DT60810-QZ | 16 mm | 540 mm | 400 mm | € 74,10 | € 88,92 |
| DT60811-QZ | 18 mm | 340 mm | 200 mm | € 63,20 | € 75,84 |
| DT60812-QZ | 18 mm | 540 mm | 400 mm | € 75,80 | € 90,96 |
| DT60813-QZ | 19 mm | 340 mm | 200 mm | € 63,70 | € 76,44 |
| DT60814-QZ | 19 mm | 540 mm | 400 mm | € 76,40 | € 91,68 |
| DT60816-QZ | 20 mm | 340 mm | 200 mm | € 66,20 | € 79,44 |
| DT60817-QZ | 20 mm | 540 mm | 400 mm | € 79,40 | € 95,28 |
| DT60822-QZ | 24 mm | 340 mm | 200 mm | € 71,10 | € 85,32 |
| DT60823-QZ | 24 mm | 540 mm | 400 mm | € 83,60 | € 100,32 |
| DT60829-QZ | 28 mm | 380 mm | 250 mm | € 85,70 | € 102,84 |
| DT60830-QZ | 28 mm | 570 mm | 450 mm | € 94,30 | € 113,16 |
| DT60834-QZ | 32 mm | 380 mm | 250 mm | € 88,80 | € 106,56 |
| DT60835-QZ | 32 mm | 570 mm | 450 mm | € 104,90 | € 125,88 |
| DT60842-QZ | 38 mm | 570 mm | 450 mm | € 155,20 | € 186,24 |
| DT60844-QZ | 40 mm | 380 mm | 250 mm | € 140,70 | € 168,84 |

Inhalt: 1 Stück

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

18 VOLT / 5 Ah SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

AKTIONSPREIS +
DCH273H2T-QW
statt € 688,-*
€ 599,99*
€ 719,99 inkl. MwSt.

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 10



54 VOLT SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (45 mm)

Produktdetails und technische Daten siehe DEWALT Katalog, Kapitel 54 Volt Geräte



DCH614N-XJ € 687,-***
€ 824,40 inkl. MwSt.

18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)

DCH263NK-XJ € 264,-***
€ 316,80 inkl. MwSt.

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 21



Entdecke das gesamte ELITE Sortiment



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**N- und NK- Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT**ELITE SERIES****NEU****ELITE SERIES****KREISSÄGEBLÄTTER**

Die ELITE Kreissägeblätter sind eine besonders gute Wahl für Akku-Handkreissägen. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit als auch Widerstandsfähigkeit aus und es können mehr Schnitte pro Akku-Ladung durchgeführt werden. Zudem gewährleistet das saubere, ausrissfreie Schnittbild ein präzises Arbeiten in jeder Situation.

**Nail Tough****UP TO 2X LIFE**

Ultra-scharfe Hartmetall-Zähne
→ Nahezu ausrissfreie Schnitte

Nagelfest
→ Hält bis zu 29 Nagel-Treffer aus

Premium C3 Hartmetall
→ Kann bis zu 3x nachgeschliffen werden

Dauerpower
→ Schneidet bis zu 633 Meter in eine 38 mm Spanplatte bis es nachgeschliffen werden muss



Optimierte Zahngeometrie
→ Schnelle und präzise Schnitte

Spezielles, dünnes Stammblattdesign
→ Glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand

Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien
→ Ruhiger Lauf und verbesserte Schnittergebnisse



Anti-Kickback Design
→ Leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab

Geeignet für:



Hartholz

Weiches Holz

Plattenware

ELITE SERIES**KREISSÄGEBLÄTTER****NEU**

| Artikel-Nr. | Sägeblatt-Ø / Bohrung | Blattstärke / Schnittbreite | Anzahl Zähne | Zahn-geometrie | Zahn-winkel | Universal-Einsatz | Feine Schnitte | Extra feine Schnitte | UVP zzgl. MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| DT10624-QZ | 165 / 20 mm | 0,99 / 1,65 mm | 24 | WZ | 18° | ✓ | | | € 26,00 | € 31,20 |
| DT10640-QZ | 165 / 20 mm | 0,99 / 1,65 mm | 40 | WZ | 18° | | ✓ | | € 30,00 | € 36,00 |
| DT10397-QZ | 165 / 20 mm | 0,99 / 1,65 mm | 3er-Set: 2 x 24,40 | WZ | 18° | ✓ | ✓ | | € 56,00 | € 67,20 |
| DT10302-QZ | 184 / 16 mm | 0,99 / 1,65 mm | 24 | WZ | 18° | ✓ | | | € 28,00 | € 33,60 |
| DT10303-QZ | 184 / 16 mm | 0,99 / 1,65 mm | 40 | WZ | 18° | | ✓ | | € 33,00 | € 39,60 |
| DT1670-QZ | 184 / 16 mm | 0,99 / 1,65 mm | 60 | WZ | 7° | | | ✓ | € 46,00 | € 55,20 |
| DT10304-QZ | 190 x 30 mm | 0,99 / 1,65 mm | 24 | WZ | 18° | ✓ | | | € 30,00 | € 36,00 |
| DT10399-QZ | 190 x 30 mm | 0,99 / 1,65 mm | 3er-Set: 3 x 24 | WZ | 18° | ✓ | | | € 63,00 | € 75,60 |

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

**18 VOLT
AKKU-HANDKREISSÄGE
(165 x 20 mm)**

DCS565NT-XJ***

€ 343,-*

€ 411,60 inkl. MwSt.



**18 VOLT
AKKU-HANDKREISSÄGE
(184 x 16 mm)**

DCS572NT-XJ***

€ 354,-*

€ 424,80 inkl. MwSt.



**18 VOLT / 5 Ah
AKKU-HANDKREISSÄGE
(190 x 30 mm)**

AKTIONSPREIS +

DCS573H2T-QW
statt € 715,-***€ 599,99***

€ 719,99 inkl. MwSt.



Produktdetails und technische Daten
siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

Produktdetails und technische Daten
siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte


Produktdetails und technische Daten siehe Seite 11

**Entdecke weitere Kreissägeblätter**

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Im Vergleich zu Kreissägeblättern der DEWALT Construction-Serie beim Schneiden von beidseitig beschichteten Spanplatten (20 x 1220 mm)

***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



NEU

ELITE ASPHALT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Ideal zum Schneiden von Asphalt und grünem Beton

Starker Stahlkern

→ Gerade Schnitte

U-förmige Öffnungen

→ Gesteigerte Produktivität durch Abtransport von geschnittenem Material

Lasergeschweißte Diamantsegmente → Höchste Festigkeit



| Artikel-Nr. | Trennscheiben-Ø / Bohrung | Segmentbreite | Segmenthöhe | Anwendung | UVP zzgl. MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-------------|---------------------------|---------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| DT20466-QZ | 230 mm / 22,23 mm | 3,2 mm | 12 mm | Verstärkter Beton, grüner Beton und Asphalt | € 99,90 | € 119,88 |

NEU

ELITE ALL PURPOSE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Bis zu 5 x längere Standzeit**

Segmente mit 20% mehr Diamanten → Für härteste Materialien geeignet

Aerodynamische Kühlschlitze → Gerade Schnitte

Patentiertes „Arrow Blade Design“ → Gesteigerte Effizienz durch schnellere Schnitte



| Artikel-Nr. | Trennscheiben-Ø / Bohrung | Segmentbreite | Segmenthöhe | Anwendung | UVP zzgl. MwSt. | UVP inkl. MwSt. |
|-------------|---------------------------|---------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| DT20462-QZ | 230 mm / 22,23 mm | 3,2 mm | 12 mm | Beton, Ziegel, Formsteine und verstärkter Beton | € 104,95 | € 125,94 |

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

54 VOLT AKKU-TRENNSCHEIFER (230 mm)

DCS691N-XJ***

€ 629,-*

€ 754,80 inkl. MwSt.



Produktdetails und technische Daten siehe Seite 45

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)

DCG440N-XJ***

€ 456,-*

€ 547,20 inkl. MwSt.



Produktdetails und technische Daten siehe Seite 44



Entdecke das gesamte ELITE Sortiment und weitere Diamant-Trennscheiben



***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT**LENOX**

ERST DIE SCHRAUBE ANZIEHEN. DANN DEN REST.

JETZT ZUBEHÖR VON DEWALT ODER LENOX KAUFEN UND DEWALT PROFIAUSRÜSTUNG SICHERN.

GÜLTIG VOM 01.04. BIS 30.06.2023

1 KAUF ZUBEHÖR FÜR
MINDESTENS 199 €* UND
DU ERHÄLTST DIESES
PRÄMIENSET:



Im Set enthalten: Schutzbrille, Warnweste, T-Shirt und Arbeitshandschuhe.

2 KAUF ZUBEHÖR FÜR
MINDESTENS 399 €* UND
DU ERHÄLTST DIESES
PREMIUM-PRÄMIENSET:



Im Set enthalten: Schutzbrille, Warnweste, T-Shirt, Arbeitshandschuhe und eine personalisierte Profi-Softshelljacke



JETZT UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/ANZIEHEN REGISTRIEREN,
RECHNUNG HOCHLADEN* UND PRÄMIE SICHERN.

*Gilt für den Kauf von DEWALT und LENOX Zubehör zwischen dem 01.04. und dem 30.06.2023 in Österreich. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/anziehen.


NEU**RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER-SORTIMENT FÜR LOCHSÄGEN**

Werkzeugloses Wechseln der Lochsäge
bzw. des Zentrierbohrers (mit einer Hand möglich)
→ Aufwandsreduktion/Zeitersparnis

Halter ist universell kompatibel
→ Für alle gängigen Lochsägen nutzbar

Eingerasteter Kragen während der Bohrung
→ Verhinderung des Verklemmens
der Lochsäge im Halter

Arretierungszapfen
→ Verschleißminderung des Gewindes
und gutes Schneidenresultat

**SCHRITT 1 – LOCHSÄGE WIRD GELÖST****SCHRITT 2 – ZENTRIERBOHRER WIRD GELÖST**

| Artikel Nr. | Beschreibung | Schaftgröße | Für Lochsägen | UVP zzgl. / | inkl. MwSt. |
|-------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|
| DT20626-QZ | Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer | 10 mm | Ø 14–30 mm | € 25,10 | € 30,12 |
| DT20625-QZ | Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer | 13 mm | Ø 32–210 mm | € 35,10 | € 42,12 |
| DT20631-QZ | Schnellwechsel-Halter inkl. 10 x 95 mm Holzbohrer und 6,4 x 95 mm Carbide Mehrzweckbohrer | 13 mm | Ø 32–210 mm | € 37,50 | € 45,00 |

ZENTRIERBOHRER FÜR RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER

Zentrierbohrer-Sortiment für verschiedene Anwendungen/Materialien → Produktivitätssteigerung ohne Verlaufen und Ankörnen
Zentrierbohrer mit spezieller Nut → Schnellwechseln ohne Werkzeug
Universelle Kompatibilität des Schaftes → Mit gängigen Haltern nutzbar**

**Ausgenommen sind Systeme, die keine Standard-Zentrierbohrer mit 1/4"-Schaft verwenden

| Artikel Nr. | Beschreibung | Länge | Durchmesser | UVP zzgl. / | inkl. MwSt. |
|-------------|---|--------|-------------|-------------|-------------|
| DT20627-QZ | HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall | 83 mm | 6,4 mm | € 5,10 | € 6,12 |
| DT20628-QZ | HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall | 108 mm | 6,4 mm | € 6,10 | € 7,32 |
| DT20629-QZ | Carbide Zentrierbohrer für Holz mit Nägeln, Porenbeton, Faserzement | 95 mm | 6,4 mm | € 6,00 | € 7,20 |
| DT20630-QZ | Holzfräsbohrer | 95 mm | 10 mm | € 6,20 | € 7,44 |



Entdecke das vielseitige Bi-Metall Lochsägen-Sortiment, das mit den Schnellwechsel-Haltern verwendet werden kann. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Lochsägen.

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System – flexible Aufbewahrungslösung

ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT AUFBEWAHRUNG

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Ordnung mit System.



Die Boxen können mittels **Steck-Verriegelungssystem** aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ
UVP € 19,80*
(€ 23,76 inkl. MwSt.)

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen **TOUGHCASES™**. **T STAK™** SYSTEM kompatibel

NEUE DEWALT HANDWERKZEUGE



ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT HANDWERKZEUGE



DT70763-QZ
€ 60,50*
€ 72,60 inkl. MwSt.

85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

T STAK™ kompatibel



DT70758-QZ
€ 48,90*
€ 58,68 inkl. MwSt.

57-tlg. SCHRAUBERBIT-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- CV Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø
- EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer: 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70760-QZ
€ 77,90*
€ 93,48 inkl. MwSt.

68-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm Ø
- EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 mm Ø
- EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer: 6 mm Ø x 110 mm, 2x 6 / 1x 8 / 1x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 3x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph1 / 3x Ph2 / 1x Ph3 / 1x T15 / 22x T20 / 4x T25 / 1x T30 / 1x T40
- 50 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70702-QZ
€ 14,40*
€ 17,28 inkl. MwSt.

40-tlg. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 2x Ph3 / 6x Pz2 / 3x Pz3 / 1x T10 / 2x T15 / 2x T25 / 2x T30
- 50 mm: 1x Ph1 / 2x Ph2 / 4x Pz2 / 1x Pz3 / 1x T15 / 1x T20 / 2x T25 / 2x T30
- 89 mm: 2x Ph2
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70734T-QZ
€ 43,40*
€ 52,08 inkl. MwSt.

29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x T10 / 1x T15 / 1x T20 / 1x T25 / 1x T30 / 1x T20H / 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 2x T10 / 3x T15 / 7x T20 / 5x T25 / 1x T30
- Magnet-Bitring



DT20620-QZ
€ 30,50*
€ 36,60 inkl. MwSt.

10-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Schlagfeste Bohrer mit Sechskantaufnahme
- Inhalt: 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x 5 / 2x 6 / 8 / 10 mm Ø

ARBEITSMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

NEU

- Integrierter Hebel
- Multifunktionaler Einsatz
- Verstärkte Spitze
- Präzises Schneiden
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material
- Ermüdungsarmes Arbeiten


DWHT10054-0
€ 24,90*
€ 29,88 inkl. MwSt.



SPEED SQUARE-ANSCHLAGWINKEL (30 cm)

- Anrisslinienkerben
- Schnelle, exakte Längsschnitte
- 90° Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Schnelle und exakte Winkelmessung/-anriss
- Aluminiumdruckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen
- Längere Haltbarkeit

DWHT25228-0
€ 41,90*
€ 50,28 inkl. MwSt.



Auch erhältlich in 18 cm (DWHT25227-0)

KLAPPMESSER (82 mm)

- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Lang anhaltende Schärfe
- Teilweise gezackte Klinge
- Zum Schneiden schnittfesterer Materialien
- Sicherheitsverriegelung
- Hält Klinge während des Gebrauchs zuverlässig in geöffneter Stellung

DWHT0-10313
€ 31,40*
€ 37,68 inkl. MwSt.



DEMONTAGEHAMMER (624 g)

- Einzigartiger Greifer
- Optimal für Demontageanwendungen
- Kopf und Stil aus einem Stück gefertigt
- Verlängerte Haltbarkeit und Lebensdauer
- Extra langes Griffstück
- Große Hebelwirkung

DWHT51008-0
€ 47,20*
€ 56,64 inkl. MwSt.



HAMMERTACKER KARBONFASER

- „Anti-Jam-Mechanismus“
- Verstopfungsfreies Einbringen der Klammern und weniger Ausfallzeiten
- Integriertes Klammerfach
- Einfaches und schnelles Nachladen
- Gummierter, vibrationsdämpfender Handgriff
- Sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten

DWHT75900-0
€ 73,40*
€ 88,08 inkl. MwSt.



BANDMASS TOUGH TAPE (8 m)

- Fallschutz aus bis zu 30 m Höhe
- Verbesserte Haltbarkeit und Lebensdauer
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 15 cm
- Geringere Abnutzung
- True-Zero Hook
- Exakte Innen- und Außenmessungen

DWHT36928-0
€ 41,90*
€ 50,28 inkl. MwSt.





NEU

**T STAK™
MOBILE MONTAGEBOX**

- Stauvermögen, Schwerlastträger und robuster Teleskopgriff
- Einfacher Transport größerer Werkzeuge
- Schnellzugriffsluke im Deckel
- Leichter Zugriff auf den Inhalt auch bei geschlossenem Hauptdeckel
- IP54
- Nässe- und Staubschutz

DWST17871-1
€ 159,-*
€ 190,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H) 796 x 596 x 430 mm

NEU

**ADAPTER FÜR
T STAK™ UND TOUGHSYSTEM®**

- Kompatibilität mit allen DEWALT Aufbewahrungsplattformen
- Schnelle und flexible Verbindung von T STAK™, TOUGHSYSTEM® 2.0, TOUGHSYSTEM® Gen 1 und TOUGHCASE™
- Integrierter Elektrowerkzeughalter
- Einfache und sichere Aufbewahrung der Maschine

DWST08017-1
€ 29,-*
€ 34,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H) 371 x 554 x 70 mm

NEU

**TOUGHSYSTEM® 2.0
HOHE WERKZEUGBOX HALBFORMAT**

- Leichtgängige Verschlüsse an der Vorderseite
- Bedienung mit nur einer Hand
- Herausnehmbare Teiler und Einsatz für Kleinteile
- Maximale Flexibilität und Anpassbarkeit
- IP65
- Wasser- und Staubschutz

DWST08035-1
€ 69,-*
€ 82,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H) 370 x 260 x 300 mm

NEU

**TOUGHSYSTEM® 2.0
AKKU-LADEBOX**

- Integrierter Lüfter
- Keine Überhitzung
- Zusätzliche USB-Ladeports
- Lademöglichkeit für Mobilgeräte
- IP65
- Wasser- und Staubschutz

DWST83471-QW
€ 269,-*
€ 322,80 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|---|
| Passend für | alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus |
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Ladestrom | 4 Ah |
| IP-Klassifizierung | IP65 |
| Abmessungen (L x B x H) | 36,5 x 26,2 x 25,4 cm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Ladezeit | ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min (12 Ah Akkus), ca. 225 Min (15 Ah Akkus) |

DEWALT®

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEN

SCHNELL. PRÄZISE. VIELSEITIG.

PRODUKT-HIGHLIGHTS



ERGONOMISCHE BAUWEISE

- mit einem gummierten Zusatzhandgriff
- garantiert ein Maximum an Arbeitskomfort und Sicherheit



VERSTÄRKTES SCHWERT

- für höhere Genauigkeit
- exaktere Schnitte
- deutlich längere Lebensdauer



SÄGEBLATTWECHSEL- SYSTEM

- für einen schnellen und einfachen Wechsel der Sägeblätter



INTEGRIERTER STAUB- ABSAUGANSCHLUSS

- für staubärmeres Arbeiten mit einem Absaugsystem

MY DEWALT®

Du willst stets als Erster über alle **NEUHEITEN** und **AKTIONEN** von DEWALT informiert werden – registriere dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden dich regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen.
www.DEWALT.com/MYDEWALT



Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Str. 248 · A-1230 Wien
Hotline: 01 66 11 60

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufat.sbd@sbdinc.com

Dein DEWALT Händler: